

## Communication

Posted by pierre.plante - 2009/08/13 13:42

---

Hello,

I wonder if it is possible to communicate with you in french. We bought Multi Sites 2 days ago and we have some questions for you. It would be easier in french but if not possible we will communicate in English.

Another question: is there a French version of the manual?

Pierre

=====

## Re:Communication

Posted by edwin2win - 2009/08/13 14:11

---

Oui vous pouvez parler français.  
C'est ma langue maternelle.

Nous n'avons pas encore de version française du manuel.  
Seul les écrans au niveau administration et front-end ont été traduit en français.  
Une version est prévue mais pas encore pour tout de suite.  
Peut-être pour la fin de l'année.

=====

## Re:Communication

Posted by pierre.plante - 2009/08/13 15:26

---

Merci. Nous apprécions. Cela va nous aider.

Voici la configuration:

- Lien symbolique Unix: Permis
- Version MySQL: 5.1.32 Partage supporté
- Joomla 1.5.14 (version française)

La procédure d'installation sur le site master s'est bien déroulée et tous les patches sont OK.

Un nouveau site a été créé dans JMS. Les champs obligatoires ont été remplis en plus de celui permettant de préciser le répertoire spécifique d'installation (celui qui a été créé par notre hébergeur).

Maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois aussi créer un nouveau modèle? Je suis un peu perdu pour la suite des opérations.

Merci de votre aide.

Pierre

=====

## Re:Communication

Posted by edwin2win - 2009/08/13 21:56

---

Vous avez plusieurs vidéo dans le tutorial.  
Pourquoi ne pas les suivre

Le tutorial no 9 montre comment créer un site esclave simple dans un sous-répertoire.  
La no 13, comment proposer la création de sites à partir du front-end.  
La no 16, comment partager des utilisateurs.  
<http://www.jms2win.com/tutorial>

Commencez par les appliquer à la lettre et cela devrait vous aider.

Le modèle sert à définir des règles à appliquer pour créer un site.  
Il n'est pas nécessaire de refaire des modèles à chaque fois si vous y avez mis des paramètres génériques en utilisant les mots clés.

=====

## Re:Communication

Posted by pierre.plante - 2009/08/18 15:04

---

Bonjour,

Pour des raisons de sécurité (composant RSFirewall) j'avais déplacé les dossiers tmp et logs à l'extérieur de la zone d'accès publique. Après l'installation de JMS et du patch du fichier configuration.php le chemin d'accès original vers ces répertoires à été rétabli. Bien sûr RSFirewall a détecté ce changement. J'ai donc modifié le fichier configuration.php créé par JMS (seulement le chemin d'accès) pour qu'il soit conforme aux normes de sécurité désirées.

Le vérificateur de patches semble n'y voir aucun problème. D'après vous est-ce que cela pourrait avoir d'autres incidences?

Merci. JMS est vraiment un utilitaire exceptionnel. J'ai eu un peu de misère à le configurer mais en regardant vos vidéos et en consultant le forum j'y suis finalement arrivé.

Merci de votre professionnalisme.

=====

## Re:Communication

Posted by edwin2win - 2009/08/18 17:43

---

Cher pierre,

Merci pour le feedback positive concernant les vidéos et la doc que vous avez pu trouver dans le forum. On compte bien encore améliorer les vidéos parce que l'on est bien conscient que JMS n'est pas nécessaire facile à utiliser parce qu'il offre beaucoup de possibilité.

Concernant les répertoires tmp et logs, ils sont juste important pour que la fonctionnalité des liens symbolique soit disponible.

En d'autre mots, c'est nécessaire pour la configuratoin des modèles JMS et pour la création de sites qui sont déployé dans un répertoire déploiement.

Une fois que les sites sont créé, vous pouvez remettre les valeurs dans tmp et log que vous voulez. Ce controle des liens est just effectué pour réduire le nombre de champ proposé à l'utilisateur mais une fois que le site est crée, ce n'est plus utilisé.

=====

## Re:Communication

Posted by pierre.plante - 2009/08/24 21:18

---

Bonjour Edwin,

Une simple question : j'utilise le composant RSFirewall dont la mission est de protéger mes sites des attaques malveillantes... Je me demande simplement si la surveillance sur le site Master est suffisante ou si je dois réinstaller cet utilitaire sur tous les sites dépendants (Slaves). En principe la surveillance devrait couvrir le Master et tous les Slaves contenu dans le répertoire multisites.

Salutations.

Pierre

=====

## Re:Communication

Posted by edwin2win - 2009/08/24 21:39

---

Cher pierre, je n'ai jamais testé RSFirewall.

Si vous pouviez m'envoyer ce composant par email, je pourrais mieux vous répondre.

Je pense simplement que cela doit être un composant comme les autres et qui doit donc être installé également sur les sites Slaves.

=====

## Re:Communication

Posted by pierre.plante - 2009/08/25 01:16

---

Bonjour Edwin,

Je vous ai fait parvenir ce que vous avez demandé par e-mail. Voici quelques explications complémentaires pour vous aider à comprendre ma question.

Pour diverses raisons, la configuration JMS que j'ai choisi est semblable à celle dont vous avez discuté dans le forum "Share all functions but not the content"

Voici un extrait de votre commentaire :

You can either select the master website in JMS template or start to replicate the master website to create the equivalent of the fresh slave site (but with exact copy of the master). ...You can create a JMS template rule to just replicate the master.

C'est exactement ce que j'ai fait. Dans la section Modèles j'ai créé une réplique exacte du site Master. Puis dans Gestion des sites j'ai créé un site à partir de ce modèle. Conséquemment RSFirewall est présent dans ce nouveau site. En fait, RSFirewall vérifie tout ce qui se passe sur le site Master. Puisque le site Slave que j'ai créé est "dans le ventre" du site Master, est-ce à dire que je n'ai pas besoin de réinstaller (ni d'acheter ???) une autre copie dans le site Slave. Ce n'est pas une question d'économie. Je voudrais simplement connaître la meilleure démarche à suivre.

J'espère que cela vous aidera à comprendre ma question.

Merci de votre collaboration.

=====

## Re:Communication

Posted by edwin2win - 2009/08/25 12:27

---

Cher Pierre,

Merci d'avoir envoyé cette extension que j'ai examoiné rapidement.

Tout d'abord, il faut que cette extension soit également installée sur les esclaves pour bénéficier des controle sur les black list, denis de services, ...

Cette extension a besoin d'exécuter un plugin system qui doit être installé sur les esclaves de tel manière à pouvoir effectuer les contrôles.

En outre, la configuration est parfaitement independente puisqu'elle est sauvée en base de donnée.

Je vais regarder à éventuellement rajouter le partage de cette extension pour permettre d'avoir qu'une seule configuration a effectuer pour tous les esclaves.

=====